



扫描二维码  
关注请尼测试

## 测试报告

! " # BNCZASKL98108504

\$ % # 2019.07.03

& 1 ( 6 '

BCDE # / 0 \$ F G H 1 2 3 4

BCDE I J K L M N O P #

KLQR # S T U V W X

KL Y Z \$ % # 2019.06.27

KL + , \$ % # 2019.06.27 [ 2019.07.03

+ , \ ] # RoHS 2011/65/EU ^ \_ ` a b (EU)2015/863 c d e f \ }

+ , g h # (1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 f i j k l m H n Z o ) p + q r f s t

(2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 f i j k l m H n Z o ) p + q u f s t

(3) IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV f i j k l G v w x y z H { | } o ) p + q ~ f s t

(4) IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017 f i j k l - ! " # o o \$ % + q & ' ( f s t

(5) IEC 62321-6 Edition 1.0:2015 f i j k l ) \* + ) , ) - l p + q . / - 0 1 . / 2 0 3 f s t

(6) IEC 62321-8 Edition 1.0:2017 f i j , l ) \* + ) , ) - l p + q 4 0 2 5 6 7 8 f s t

+ , 9 : # ; < " P '

= > ? #

市佳



Code: tz4ecz

@ ' A P B C D



谱尼测试  
Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000

天津实验室: (021) 61851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311) 85376660

武汉实验室: (027)

深圳实验室: (0755) 88706866

大连实验室: (0411) 87336618

西安实验室: (029) 89608785

合肥实验室: (0551) 63843474

佛山实验室: (0755) 26050909

青岛实验室: (0532) 85104001

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

广州实验室: (020) 89224310

实验室: (028) 87702708

) \* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A6 @

PONY

Home 2



扫描二维码  
关注谱尼测试

## 测试报告

! " # BNCZASKL98108504

\$ % # 2019.07.03

& 2 ' ( 6 ' "

+ , 9 : (DE # mg/kg)

KL ! " ^ QR # L98108504 S T U V W X

| + , E F       | i j 5 G 2 | + , 9 : | RoHS 2 t |
|---------------|-----------|---------|----------|
| r             | 1         | H 5 G   | 1000     |
| u             | 1         | H 5 G   | 100      |
| ~             | 1         | H 5 G   | 1000     |
| & ' (         | 8         | H 5 G   | 1000     |
| . / - 0 I 1   | —         | H 5 G   | 1000     |
| J / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| 2 / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| K / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| L / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| M / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| & / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| N / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| O / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| P / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| Q / - 0       | 5         | H 5 G   | —        |
| . / 2 0 3 I 1 | —         | H 5 G   | 1000     |
| J / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| 2 / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| K / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| L / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| M / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| & / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| N / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| O / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| P / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |
| Q / 2 0 3     | 5         | H 5 G   | —        |

@ ' A P B C D

谱尼测试

Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 61851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311) 85376660

武汉实验室: (027) 89608785

合肥实验室: (0551) 63843474

西安实验室: (029) 89608785

广州实验室: (020) 89224310

深圳实验室: (0755) 26030909

青岛实验室: (0532) 88706866

大连实验室: (0411) 87336618

杭州实验室: (0571) 3450025

佛山实验室: (0757) 26030909

实验室: (028) 87702708

) \* + , - . / 0 1 2 3 4

5 + 6 7 # / 0 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A6 @

PONY

Room 2



扫描二维码  
关注谱尼测试

## 测试报告

! " # BNCZASKL98108504

\$ % # 2019.07.03

& 3 ' ( 6 '

+ , 9 : ( D E # mg/kg)

| 名称, E F                           | CAS "    | i j 5 G 2 | + , 9 : | RoHS 2 t |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| 4 0 2 5 6 2 (2- d e f e) 7 (DEHP) | 117-81-7 | 30        | 584     | 1000     |
| 4 0 2 5 6 2 g 7 h DBP i           | 84-74-2  | 30        | H 5 G   | 1000     |
| 4 0 2 5 6 j e g 7 h BBP i         | 85-68-7  | 30        | H 5 G   | 1000     |
| 4 0 2 5 6 2 k g 7 h DIBP i        | 84-69-5  | 30        | H 5 G   | 1000     |


R S # (1) mg/kg = ppm

(2) "—"= H T q

(3) H 5 G(U i j 5 G 2)

(4) V W X Y Z 2 [ \ 1 RoHS 2011/65/EU ^ \_ ` a b (EU)2015/863 c d e f \ ]

K L ! " 1 ] ^ #



- , ] ^ a f K L b c

@ ' A P B C D

谱尼测试

Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 61851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311) 85376660

武汉实验室: (027) 89608785

合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26050909

大连实验室: (0411) 87336618

西安实验室: (029) 89608785

广州实验室: (020) 89224310

0-819-5688 www.ponytest.com

青岛实验室: (0532) 88706866

杭州实验室: (0571) 3450025

佛山实验室: (0755) 26050909

实验室: (028) 87702708

) \* + , - . / 0 1 2 3 4

5 + 6 7 # / 0 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A 6 @



扫描二维码  
关注谱尼测试

# 测试报告

! " # BNCZASKL98108504


\$ % # 2019.07.03

& 4 ' ( 6 '

+ , l m n

+ , ? o # p q r  
s t ? o # u 0 v  
w x y b c ? # z {

K L | ] P } l m ~ 完全消解 h & ' ( 除 iD



@ ' A P B C D

谱尼测试

Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 61851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311) 85376660

武汉实验室: (027)

青岛实验室: (0532) 88706866

大连实验室: (0411) 87336618

西安实验室: (029) 89608785

合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26030909

中小企业实验室: (010) 51610400

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

广州实验室: (020) 89224310

实验室: (028) 87702708

) \* + , - . / 0 1 2 3 4


5 + 6 7 # / 0 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A6 @

PONY

© Home 4


$$5 \times 10^5 \text{ (6)}$$

+ , ? o<sup>m</sup>#张硕  
s t ? o # u 0 v  
w x y b c ? # z<sup>n</sup>{



@ ' A P B C D

**谱尼测试**  
Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000  
上海实验室: (021) 64851999

上海实验室: (021) 64851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311)85376660

武汉实验室: (027)

88 2015 年第 2 期

（0532）88706866

大连实验室: (0411)87336618

西安实验室: (029) 89608785

合肥实验室: (0551)6384347

深圳头道室: (0755)26050909

哈小洪天理主: (0451) 66107051

町和泊付大畑至: (0471)3450

5 广州实验室: (020) 89224

实验室: (028) 87702708

) \* + , - . / 0 1 2 3 4  
5 + 6 7 # / 0 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A6 @



扫描二维码  
关注谱尼测试

## 测试报告

! " # BNCZASKL98108504

\$ % # 2019.07.03


& 6 ' ( 6 '

4 0 2 5 6 7 8 + , l m

+ , ? o \* # 张硕

s t ? o # u 0 v

w x y b c ? # {



\*\*\* 9 束\*\*\*

谱尼测试

Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 61851999

长春实验室: (0431) 85150908

石家庄实验室: (0311) 85376660

武汉实验室: (027) 89608785

大连实验室: (0411) 87336618

西安实验室: (029) 89608785

合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

实验室: (028) 87702708

PONY

Home 4

) \* + , - . / 0 1 2 3 4  
5 + 6 7 # / 0 8 9 : ; < = > 680 " 35 ? 2-4 @ A6 @