





RCCN 已成PX外螺纹Y型三通管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PX4-M5	4	M5x0.8	100
PX4-01	4	PT1/8	100
PX4-02	4	PT1/4	100
PX4-04	4	PT1/2	100
PX6-M5	6	M5x0.8	100
PX6-01	6	PT1/8	100
PX6-02	6	PT1/4	100
PX6-03	6	PT3/8	100
PX6-04	6	PT1/2	100
PX8-01	8	PT1/8	100
PX8-02	8	PT1/4	100
PX8-03	8	PT3/8	100
PX8-04	8	PT1/2	100
PX10-01	10	PT1/8	50
PX10-02	10	PT1/4	50
PX10-03	10	PT3/8	50
PX10-04	10	PT1/2	50
PX12-01	12	PT1/8	50
PX12-02	12	PT1/4	50
PX12-03	12	PT3/8	50
PX12-04	12	PT1/2	25

“高”效“耐”用 / “性”能“稳”定

HIGH PERFORMANCE DURABILITY / PERFORMANCE STABILITY



黄铜材质

耐高压

不脱扣

密封性强

寿命长

安装便捷

不同大小，形式多样

DIVERSE SIZES, VARIOUS FORMS

总有一款适合你



注意：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。

警告：购买前请确认您的设备接口直径。


cn.rccn.com.cn/content_products_1361.html

2/7


黄铜品质坚固耐用

— 结实更耐用 —

结构先进、性能良好、经久耐用




优质黄铜
不易损耗更耐用



360°灵巧转动

— 安装更方便 —

简单灵巧，即使安装后，塑管也可 360°转动



椭圆型释放环

— 密封性更好 —

维管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好

